



**Art Reform**

株式会社アートリフォーム

2018.09.13

岩間様邸 改修工事 打合せ資料

# システムキッチン商品仕様書

お問い合わせ番号：  
100318342



岩間 良一様邸

扉カラー参考価格 ご予算に合わせて、扉カラーをお選びいただけます。

商品合計	¥1,473,300-	作成日付	2018年09月04日
商品総合計 (税込)	¥1,473,300- ¥1,591,164)	プラン名	キッチン：ラクエラ
消費税率	8%	見積番号	144721954
※納品予定月に準じます。 ※価格は税抜価格と、税込価格に分けて 表示しています。		図面番号	113254702
納品予定月	2018年09月	営業所	横浜北営業所
見積有効期限	30日	営業担当	横山 達彦
ご提案仕様		シヨールーム	横浜北シヨールーム
		シヨールーム担当	杉山 睦織

シリーズ	金額	シリーズ	金額
グラウンド	¥1,473,300 ( ¥1,591,164 )		
コンフォート	¥1,382,300 ( ¥1,492,884 )		
シンシア	¥1,359,300 ( ¥1,468,044 )		

トップ材質参考価格 ご予算に合わせて、トップ材質をお選びいただけます。

トップ材質	金額	トップ材質	金額

**rakura**  
ラクエラ

商品シリーズ	：ステンレスシンク (小) TUシンク/ステン
扉シリーズ	： 浄水器一体型省エネシンク/ステン
扉カラー	： オペラブルーグレー
キャビネットカラー	： アイボリー
取手	： ライン取手
キッチンレイアウト	： I型
シンク勝手	： 右
間口/奥行/高さ	： 260cm/65cm/85cm
ワークトップ素材	： ステンレス/コイニングドット柄
フロアキャビネット	： スライド収納プラン
スライドレール(シンクキャビネット)	： サイレントレール (底板ステンレス なし)
シンク種類	： ステンレスシンク (小) TUシンク/ステン
水栓金具	： 浄水器一体型省エネシンク/ステン
食器洗い乾燥機	： あり
加熱調理機器	： 2口IH+ラジエントヒーター グリル：水素還元焼き フェイス：シルバー 間口600mm
ガス種	： なし
レンジフード	： W=90cm/とってもクリンフード プレミアムモデル 化粧前扉タイプ (扉面材)
吊戸棚/オプション	： H=700mm/アイエリアボックス 水切りカウンタータイプ 900mm
開放防止部品	： あり
壁パネル	： OAボード/ホワイトクラウド
壁パネル部材	：
天井高さ	： 確定 (2371mm)
ガラスタイプ	：

※建築現場の状況に応じて、商品取付費および搬入費が加算される場合があります。  
 ※建築工事、電気工事、設備工事は施工範囲外の別途工事となります。  
 ※製品仕様及び金額を予告無く変更する場合がありますので、予めご了承下さい。  
 ※ご検討用プランにつき、商品名・商品仕様等については、ご販売事業者様との間で詳細をお打ち合わせ願います。

# 商品明細 (内訳) 書

お問い合わせ番号: 100318342

見積番号: 144721954 (2018年09月04日)

図面番号: 113254702 (2018年09月04日)

岩間 良一 様邸

番号	部番	機種名	機能名	品名	商品寸法			数量	単価	標準金額	備考
					W	D	H				
1	1	D65cm I 型ワークトップ	ステンレスシンク (TUシンク)	EBZBA260BTUR-SSMA	2600	650		1	¥114,000	¥114,000	ステンレス (ドット柄)
2	2	水栓金具	浄水器一体型省エネシンク水栓 (一般地)	ZSMJT426R14AH-E				1	¥59,000	¥59,000	
3	3	D65cmコンロキャビネット (3口コンロ用)	スライド収納 (インレトール) コロ横引出前板 (レール)	EBG075HBVYL-E6GBN	750	540	830	1	¥96,000	¥96,000	
4	4	調理機器 (IH)	2口IH+レンジ・エントヒーター/間口600mm用	ZEFZR6M17XSS-E	600	516	219	1	¥203,000	¥203,000	
5	5	IH専用仕切り板	木製キャビ (配管S有) 用	ZKS075BN-E	750			1	¥18,000	¥18,000	
6	6	D65cm食器洗い乾燥機用キャビネット	スライド収納 (インレトール) 食洗 (キャビネット) フロア・レフト付	EBB090HNFGR-E6GBN	900	640	830	1	¥147,000	¥147,000	
7	7	食器洗い乾燥機 (D65cm)	化粧パネルトライプ (シリアス) - フェイス	ZWPP45R14LDS-E	448	621	450	1	¥138,000	¥138,000	
8	8	D65cmシンクキャビネット	スライド収納 (サイレントレール)	EBS095HPPGN-E6GBN	950	640	830	1	¥126,000	¥126,000	
9	9	D65cmサイド化粧板	ベースキャビネット用	EBNE067HBNN-E6G	15	670	900	1	¥23,000	¥23,000	
10	10	レンジフード	とってモカリアード・レンジフード (シリアス)	ZRS90ABJ14FSR	900	630	35	1	¥165,000	¥165,000	●
11	11	レンジフード対応部材	専用化粧幕板 (扉面材)	EBJRM90PBFZ-E6G	896	15	631	1	¥20,000	¥20,000	●
12	12	レンジフード用部材	とってモカリアード用化粧幕板取付フレーム (シリアス)	ZRY90FBHZZFSZ	900	30	30	1	¥8,000	¥8,000	●
13	13	(開放防止部品付) ミドル吊戸棚	不燃仕様 (片側) ・取手レス仕様	EBW050MSAAR-E6GNH	500	370	700	1	¥40,100	¥40,100	
14	14	アイエリアボックス	調味料棚タイプ・照明付	ZKA075KA-K	750	300	140	1	¥58,000	¥58,000	●
15	15	(開放防止部品付) ミドル吊戸棚	取手レス仕様	EBW120MBAAR-E6GNH	1200	370	700	1	¥66,300	¥66,300	●
16	16	アイエリアボックス	水切りカウンタータイプ・照明付	ZKA090JA-K	900	300	140	1	¥61,000	¥61,000	●
17	17	サイド化粧板	ミドル吊戸棚用	EBNE039MWBN-E6G	15	390	700	1	¥16,000	¥16,000	
18	18	キャビネットオプションパーツ	直管排水管対応用エルボ	ZKFLNN-E	200	50		1	¥2,000	¥2,000	
19	19	レンジ取手用材掛け		ZKHTEN-K	220	55	60	1	¥3,000	¥3,000	●
キッチン 小計									¥1,363,400		

¥295,000

番号	部番	機種名	機能名	品名	商品寸法			数量	単価	標準金額	備考
					W	D	H				
20	18	CAボード	W1820×2枚	KMJ-V180DA	1820	3	910	1	¥44,400	¥44,400	ホワイトクリアド
21	19	CAボード	W2420×1枚	KMJ-N240DA	2420	3	910	1	¥27,900	¥27,900	ホワイトクリアド

# 商品明細 (内訳) 書

お問い合わせ番号：100318342

見積番号：144721954 (2018年09月04日)

図面番号：113254702 (2018年09月04日)

岩間 良一 様邸

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

番号	部番	機種名	機能名	品名	商品寸法			数量	単価	標準金額	備考
					W	D	H				
22	20	CAボード	見切り・コーナー用モル	KMJ-SDAW			2	¥8,100	¥16,200	ホワイト	
23	21	CAボード	取付・設置キット	KMJ-BHH			2	¥10,700	¥21,400	コーキング色：ホワイト	
壁パネル 小計									¥109,900		


※製品仕様及び金額を予告なく変更する場合がありますので、予めご了承下さい。  
 ※ご検封印プランにつき、商品名・商品仕様等については、ご販売事業者様との間で詳細をお打ち合わせ願います。  
 ※開放防止部品の性能及び補償について  
 使用環境、または状況等(建物の構造・階数、収納状態、振動の大きさ・性能)により、性能を十分に発揮できない  
 場合がありますのでご注意ください。尚、収納物の破損等(損害)については補償の対象になりません。

商品総合計	¥1,473,300
(税込み)	( ¥1,591,164 )



<p><b>キッチンパネル(CAボード)</b> ホワイトクラウド(DA)</p>	<p><b>とっでもクリンフード(化粧板/原素材)</b> 900mm幅/450mm深さ/200mm高さ/ステンレス/ブラック/ホワイト</p>	<p><b>2日目ラジエーター(60cm)</b> フェイスが「トップアール」の丸み水漏り面 ZEZAGMHTXSS-E</p>	<p><b>浄水器一体型省エネシンク付水栓</b> ZSMHT26R14HWP-E</p>	<p><b>食器洗い乾燥機</b> シルバー/フューエイス/パネルタイプ ZWPFSR4LDS-E</p>
---	--	--	---	---

<p><b>シンク前収納</b> 色丁巻し(BOX付巻)、扉な板、ふきん、ラップなどが収納できます。</p>	<p><b>アイエアボックス(調味料タイプ)</b> 調味料などをスッキリ収納できます。</p>	<p><b>ステンレスシンク(小)</b> シンプルながらステンレスシンクです。 W658xD485xH183mm(TU)</p>	<p><b>ステンレスワークトップ</b> キズが目立ちにくいコイニンニグ加工。</p>
--	--	---	--



# rakura


ラクエラ

## キッチンが家具、と考える。


お気に入りの家具を選ぶようにキッチンを選んでみる。ラクエラが目指したのはインテリアの組み合わせを楽しむキッチンです。



<p><b>■ 扉カラー</b></p> <p>オペラ オペラ オペラホワイト (EGO) オペラレッド (EGW)</p>	<p>クリスタルUVコート(鏡面)</p> <p>オペラホワイト (EGF) オペラチェリー (EGX)</p>	<p>鏡面(幾何学柄)</p> <p>バティック ホワイト (ETT) バティックブラウン (E7V)</p>	<p>GLAGER WOOD グラセウッド: 鏡面(木目柄)</p> <p>グラセウッドホワイト (E7X) グラセウッドブラウン (E7W)</p>	<p>GLAGER STONE グラセストーン: 鏡面(石目柄)</p> <p>グラセストーンホワイト (E7Q) グラセストーンアーク (E7S)</p>	<p>ロングバー取手 ライン取手</p>
--	--	---	---	--	--------------------------



平面図



■設備記号

記号	記号の意味	記号	記号の意味
○	給水位置	⊕	コンクリート取付位置
●	給湯位置	⊕ <sub>2</sub>	コンクリート取付位置/2口
⊕	排水位置	⊕ <sub>200V</sub>	コンクリート取付位置/200V
▲	ガス配管位置	⊕ <sub>BT</sub>	アース付コンクリート取付位置
↑	電源取出し位置	⊕ <sub>3PE</sub>	3極接地付コンクリート取付位置

■商品概要




商品シリーズ	ラクエラ
扉シリーズ	グラント
扉カラー	メイン色 オペラブルーグレー サブ色
キャビネットカラー	アイボリー
取手種類	ライン取手
W・D・H	260cm/85cm/85cm
トップカラー	ステンレス/コイニングドット柄
シンク種類	ステンレスシンク(小) TUSINK/70L
天井高さ	確定(2371mm)
壁パネル	CAボード/ホワイトクラウド
扉パネル	樹脂
扉ガラスタイプ	あり
開放防止部材	あり
水栓器具	浄水器一体型省エネシンク給水
引出し仕様	サイレントレール(底板ステンレスなし)
食器洗浄乾燥器	あり
調理器	2口IH+ラジエントヒーター グリル:水有両面焼き
レンジフード	80cm/160cm/180cmでもクレンジング プルミアムモダン 他前面板タイプ(前面材)
吊戸	H=700mm
カウンタートップ	
ガラスタイプ	

■必ずお読み下さい

- 以下の工事・部材は別途ご用意下さい。
  - ・周囲躯体、仕上げ、取り付用下地工事
  - ・ダクト工事、壁面開口、屋外化柱カバー等
  - ・給排水配管、電気配線、および接続工事
- 設置位置を担当営業に必ず確認してください。

本体の「取付・設置」以外の関連工事（大工工事、電気工事、ガス配管工事、管工事、建具工事等）は法的有資格者による工事が必要になります。

クリナップ株式会社	営業所	横浜北営業所	物件名	岩間 良一 様邸
	SR	横山 達彦 横濱北ショールーム 杉山 睦哉	100318342	キッチン：ラクエラ
2018.09.04	作図	的野 由佳	お問い合わせ番号	
			図面番号	113254702
			縮尺	1/30
			シリーズ	ラクエラ



■商品詳細

No	詳細	設備等
2	水栓金具	
4	W=600mm 2口IHヒーター+ラジエント(シリバー)	5800W (AC200V) 差し込みプラグ30 A 250V 2極(接地極付き)
7	フルオート洗濯機+乾燥機(シリバー)	885W (AC100V) コンセント (15A プレーズ端子) 排水管 耐熱 HT20 相当
10	W=900mm ひとつもクリノード(シリバー) コンロ連動	(AC100V) コンセント (15A プレーズ端子) グラウト径150mm

■設備記号

記号	記号の意味	記号	記号の意味
①	給水位置	⑩	コネクタ取付位置
②	給湯位置	⑪	コネクタ取付位置/2口
③	排水位置	⑫	コネクタ取付位置/200V
④	ガス配管位置	⑬	プラグ取付位置
⑤	電源取出し位置	⑭	3極接地付コネクタ取付位置

■必ずお読み下さい


以下の工事・部材は別途で用意下さい。

- ・周囲躯体、仕上げ、取り付け用下地工事
- ・グラウト工事、壁面開口、屋外化配カパー等
- ・給排水配管、電気配線、および接続工事

設備位置を担当営業に必ず確認してください。

本体の「取付・設置」以外の関連工事（大工工事、電気工事、ガス配管工事、管工事、建具工事等）は法的有資格者による工事が必要になります。

クリナップ株式会社		営業 横浜北営業所		ソリース ラクエラ		物件名	
		横浜北営業所 横浜 磯野		お問い合せ番号 100318342		キッチン	
2018.09.04		作図 約野 由佳		図面番号 113254702		キッチン：ラクエラ	
		SR 横森北ヨーロッパ 杉山 晴哉				岩間 良一 様邸	



本体の「取付・設置」以外の関連工事（大工工事、電気工事、ガス配管工事、管工事、建具工事等）は法的有資格者による工事が必要になります。

クринаップ株式会社	営業所	横浜北営業所 横浜市港南区	シリーズ	ラクエエラ	物件名	岩間 良一 様邸
	SR	横浜北ショールーム 杉山 睦哉	図尺	1/30	お問い合わせ番号	100318342
2018.09.04	作図	的野 由佳	図面番号	113254702	プラン名	キッチン：ラクエエラ



